



MENUISERIES ALUMINIUM

FABRIQUÉES EN FRANCE



OUVÉO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES SUR-MESURE **ALUMINIUM**

Des menuiseries qui laissent la part belle à la lumière naturelle et aux couleurs tout en vous garantissant isolation et sécurité.

Des gammes durables contemporaines ou plus classiques, dédiées à votre confort et votre bien-être.

**Des gammes 100 %
fabrication française**

Nos menuiseries aluminium sont conçues et fabriquées en Aquitaine.

LABEL
fenêtre**alu**
FABRICATION FRANÇAISE




Sommaire

Pourquoi choisir des menuiseries aluminium Oувêo ?	4/5
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Alwin 7 Finesse	6/7
Fenêtres et portes-fenêtres Gamme Alwin 7 Classique	8/9
Coulissants Gamme Altitude	10/11
Coulissants Gamme Altitude Galandage et coulissant masqué	12/13
Portes d'entrée	14/15
Portes secondaires et portes techniques	16/17
Spécifications	18/21
Personnalisation de vos ouvertures Finitions, teintes, petits bois, vitrages, poignées, fermetures... ..	22/29
Une fabrication 100 % française	30/31



Découvrez toutes nos menuiseries
et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr



SCANNEZ
pour découvrir notre site
et téléchargez nos catalogues



Retrouvez nos actualités
sur nos réseaux sociaux





Performances thermiques
Uw jusqu'à 1,3 W/m2.k*



Performances acoustiques
jusqu'à 34 dB**



Double ou triple vitrage
**intercalaire renforcé
et FE Argon**

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR Ug 1.1.


**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.



Toutes nos menuiseries
sont garanties 10 ans*
Quincaillerie garantie 2 ans

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.

Pourquoi choisir nos menuiseries aluminium ?



CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Les possibilités de personnalisation sont très larges : dimensions, finitions, systèmes d'ouverture et de fermeture, couleurs, vitrages décoratifs, poignées, volets roulants, battants ou coulissants, domotique...vous concevez avec nous vos menuiseries.

ISOLATION ET LUMIÈRE

Nos menuiseries vous offrent un maximum de lumière naturelle grâce à la finesse de leurs cadres. Seul l'aluminium permet une surface de vitrage aussi importante tout en garantissant d'excellents niveaux de performance thermique et acoustique.



DESIGN ET COULEURS

L'élégance de l'aluminium amène spontanément une réelle esthétique à votre habitation. La pureté et la finesse des lignes, l'équilibre des proportions et le choix infini des couleurs à travers l'ensemble des teintes RAL participent à l'harmonisation de vos espaces de vie.



MATÉRIAU NOBLE ET RÉSISTANT

La résistance de l'aluminium permet la fabrication de menuiseries de très grandes dimensions tout en gardant un design épuré. C'est aussi un matériau durable qui assure une excellente longévité dans le temps. Il présente également un excellent bilan environnemental par sa capacité à se recycler à l'infini sans perdre ses propriétés.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés et vitrages agit concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un bon amortissement de vos travaux.

Alwin⁷
Finesse

LUMIÈRE ET PURETÉ DES LIGNES

L'ouvrant superposé au dormant reste totalement caché depuis l'extérieur pour encore plus d'apport solaire et une isolation maximale.





UNE SYMBIOSE AVEC L'EXTÉRIEUR

Le minimalisme des ouvrants apporte une véritable proximité avec l'environnement extérieur et un rendu très contemporain.



DES LIGNES CUBIQUES OU GALBÉES

Une finition de l'ouvrant en fonction de vos choix personnels et architecturaux.

PORTES SERRURES

Alwin 7 Finesse se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 16).



SCANNEZ
pour découvrir une
menuiserie Alwin 7
Finesse en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Alwin 7

Alwin⁷
Classique

ROBUSTESSE ET ÉLÉGANCE


Des cadres classiques qui permettent de grandes dimensions de fenêtres ainsi qu'une épaisseur de vitrage au choix. Des lignes fines et franches qui s'adaptent à toutes les habitations en neuf comme en rénovation.





L'ESTHÉTIQUE SUBLIMÉE DE LA MATIÈRE

L'aluminium devient partie prenante de votre aménagement intérieur et extérieur, vos choix de couleur sont mis en valeur.



SCANNEZ

pour découvrir une menuiserie Alwin 7 Classique en vidéo



SCANNEZ

pour télécharger le focus technique Alwin 7

PORTES SERRURES

Alwin 7 Classique se décline également en porte serrure pour vos entrées secondaires (voir page 16).

Altitude®

LUMIÈRE ET DESIGN

Les très larges possibilités dimensionnelles de nos coulissants maximisent l'apport de lumière naturelle dans vos espaces de vie. Des volumes particulièrement adaptés aux constructions contemporaines.





UN PROLONGEMENT OPTIMISÉ DES PIÈCES DE VIE AVEC LE COULISSANT 4 VANTAUX 4 RAILS

Une ouverture grand format qui vous permet de vivre en grande harmonie avec l'extérieur tout en vous assurant une atmosphère douce et chaleureuse à l'intérieur de votre habitation.



DES LIGNES CUBIQUES OU GALBÉES

Une finition de l'ouvrant en fonction de vos choix personnels et architecturaux.



SCANNEZ
pour découvrir une
menuiserie Altitude
en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Altitude

Altitude®

Galandage

UNE LARGEUR DE PASSAGE TOTALE

Le galandage permet une ouverture intégrale sur l'extérieur en cachant totalement les vantaux à l'intérieur des murs adjacents. Le glissement des vantaux sur rail en aluminium est optimum.



Altitude[®]

Coulissant masqué

UN CLAIR DE VITRAGE ET UN DESIGN INÉGALÉS

Un coulissant qui ne laisse apparaître de l'extérieur que le vitrage, permettant ainsi un apport solaire maximum et une pureté visuelle extrême.



90%
de surface de vitrage



SCANNEZ
pour télécharger le focus
technique Altitude

PORTES D'ENTRÉE



LE REFLET DE L'IDENTITÉ DE LA MAISON

Votre porte d'entrée, passage incontournable de vos déplacements, est aussi le premier point de rencontre de vos visiteurs avec vous.



www.ouveo-menuiseries.fr/simulateur



Connectez-vous à notre simulateur pour vous aider à choisir votre porte.

Testez nos modèles en situation sur la photo de façade de votre maison.



CONTEMPORAINES, NATURELLES, CLASSIQUES OU TRADITIONNELLES

Nos portes d'entrée aluminium vous laissent la possibilité d'une personnalisation extrême ; formes, ajout de tierce, motifs, couleurs, vitrages, quincaillerie...



SCANNEZ
pour découvrir
une porte d'entrée
Safira en vidéo



SCANNEZ
pour découvrir notre
catalogue portes d'entrée

PORTES SECONDAIRES

DES PORTES QUI S'ASSOCIENT AU DESIGN DE VOS FENÊTRES ET DE VOTRE HABITATION

Vitrées, semi-vitrées ou pleines, les portes secondaires en aluminium sont plutôt réservées aux accès non principaux de votre habitation : dépendance, porte de service entre une pièce chaude et une pièce froide type garage ou cave, porte-fenêtre serrure sur terrasse ou jardin...



Porte secondaire

Alwin7®
Finesse

Un clair de vitrage
maximisé et un design
incomparable.



Porte secondaire

Alwin7®
Classique


Un design classique
et robuste.



Porte secondaire

Altesse®
Habitat

Une sécurité renforcée
avec un choix de
serrures à crochets.



SCANNEZ
pour télécharger le focus
technique portes secondaires

PORTES TECHNIQUES



SCANNEZ
pour découvrir
une porte repliable
en vidéo

Altesse®
Repliable



UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES SUR L'EXTÉRIEUR

Un véritable prolongement des
pièces de vie à l'extérieur.



Un système autoporté repliable
sur rails en inox

Altesse®
Grand Passage

L'OUVERTURE DES BÂTIMENTS PUBLICS

Une gamme destinée aux bâtiments
à forte fréquentation, immeubles
collectifs, bureaux, hôtellerie,
restauration, hôpitaux, ...




SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Altesse Repliable



SCANNEZ
pour télécharger
le focus technique
Altesse Grand Passage

Alwin7[®] Finesse



La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 ($U_g: 1.1$).

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 32 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3

Performances A.E.V maximales : A 4 / E 9A / V C3

TYPES D'OUVERTURES ALWIN 7

(non exhaustif).




Fixe



Ouvrant
à la française
1 vantail



Ouvrant
à la française
2 vantaux



Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe



Soufflet




Oscillo-battant
1 vantail



Oscillo-battant
2 vantaux



Porte-fenêtre
à la française
1 vantail




Porte-fenêtre
à la française
2 vantaux



Possibilité de compositions
esprit verrière

Alwin7[®] Classique




PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 33 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,4

Performances A.E.V maximales : A 4 / E 9A / V C3

Altitude®



La performance R_w désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance A.E.V désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 ($U_g : 1.1$).

PERFORMANCES TECHNIQUES


Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 31 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,5


Performances A.E.V maximales : A 4 / E 6B / V B3

TYPES D'OUVERTURES ALTITUDE

(non exhaustif).



Altitude® Galandage




PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : R_w jusqu'à 31 dB

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,6

Performances A.E.V maximales (porte fenêtre 1 vantail) : A 4 / E 7B / V A3

PORTES D'ENTRÉE



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques : Rw jusqu'à 30 dB


Performances Thermiques : Uw jusqu'à 1,0

Performances A.E.V maximales : A 2 / E 5B / V C2

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement acoustique complète d'une menuiserie. La performance Uw (Ud pour une porte à panneau) représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de porte à 1 vantail en panneau plein (porte d'entrée) ou en double vitrage 4/20/4 avec Ug=1.1 (porte secondaire)

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).



PORTES SECONDAIRES



ALTESSE HABITAT



PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques :

Performances Thermiques :

Performances A.E.V maximales :

Altesse Habitat	Alwin 7 Classique	Alwin 7 Finesse
Rw jusqu'à 33 dB	Rw jusqu'à 33 dB	Rw jusqu'à 32 dB
Uw jusqu'à 1,9	Uw jusqu'à 1,4	Uw jusqu'à 1,4
A 3 / E 6B / V C3	A 4 / E 7A / V C2	A 4 / E 7A / V C2

Menuiseries Aluminium Ouvêo, le sens du détail à chaque étape de la fabrication



SCANNEZ
pour découvrir les grandes
étapes de la fabrication en vidéo



Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries



Une multitude de teintes au choix



Possibilité d'une multitude de teintes au choix : 8 teintes satinées standard, 5 teintes sablées en option et toute autre teinte RAL en finition satinée sur demande.

TEINTES STANDARD

Satiné Ral 9016	Satiné Ral 9001	Satiné Ral 7016
Satiné Ral 7022	Satiné Ral 7035	Satiné Ral 7039
Satiné Ral 8019	Satiné Ral 9005	Possibilité de finition granitée en option sur demande.

TEINTES SABLÉES (en option)

Bleu 2700	Rouge 2100
Brun 2650	Gris 2900
Noir 2100	


TEINTE BOIS (en option)

Chêne doré

LA BICOLORATION

Vous hésitez entre deux couleurs ? Vos envies sont différentes pour l'intérieur et l'extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries aluminium sont réalisables en bicoloration avec la couleur de votre choix en intérieur et en extérieur.



Petits bois

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en vous permettant de personnaliser votre habitation.



Blanc
10 x 8 mm

Blanc
18 x 8 mm

Blanc
26 x 8 mm

Plomb mat
10 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm

RAL gris 7016
26 x 8 mm

RAL vert 6005
26 x 8 mm

RAL rouge 3004
26 x 8 mm

Autres teintes sur demande.

Panneaux de soubassement

Des panneaux qui habillent vos portes-fenêtres et portes serrure en partie basse sous le vitrage



Panneaux lisses




Panneaux plate bande

Vitrages

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme...) ; en double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.



- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Antelio Bronze | 5. Delta Clair | 9. Master Carré |
| 2. Atlantic | 6. Delta Mat | 10. Montecarlo |
| 3. Bambou Clair | 7. Dépoli Acide | 11. Niagara Clair |
| 4. Chinchilla Clair | 8. Imprimé 200* | 12. Silvitclair |

*Imprimé standard non soumis à une plus-value

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

Poignées et accessoires

Exemples de poignées

Fenêtres et coulissants




PF500



PF510

Coulissants



PF650



PF640



PF540

Portes



PP500



PP510



PP530



PP570



SCANNEZ
pour télécharger le focus
poignées et accessoires

Ouvêo, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Elles sont équipées de poignées Secustik® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.

PF650



Volets roulants aluminium

Une intégration parfaite aux menuiseries et à l'architecture des bâtiments en neuf ou en rénovation.

EN NEUF



EN RÉNOVATION



La possibilité de générer une obscurité partielle ou totale en fonction de vos choix mais aussi de sécuriser encore davantage votre habitation avec une isolation thermique et phonique renforcée.



L'ajouration filtre l'air et la lumière.



Les lames agrafées assurent fiabilité et silence du fonctionnement.



Console en Aluminium



Un système de verrouillage sécurise le volet roulant



Le Joint brosse de coulisse améliore le glissement du volet.



Un très large choix de couleurs de lames, coulisses et coffres pour une harmonie optimale



NOUVELLE GÉNÉRATION DE VOLETS SOLAIRES

100 % autonome,
100 % solaire,
100 % sans fil.



MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Une ventilation des pièces qui empêche les insectes d'entrer, tout en utilisant l'automatisation du volet à votre convenance.



Un pilotage par télécommande ou depuis l'application de votre box domotique.

Blocs-baies

Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique.



UNE POSE EN
UNE SEULE FOIS

L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.

somfy.

7
ANS
GARANTIE


PILOTER



CENTRALISER



CONNECTER



PRO-SOFT by Provélis

8
ANS
GARANTIE*

PILOTER



Monotec

CENTRALISER



VarioCom

CONNECTER



Yubii-Home

*Garantie 8 ans sur le moteur, le panneau et la batterie installés exclusivement ensemble, hors main d'œuvre.

Volets battants aluminium

Les volets battants aluminium préservent le charme authentique des maisons rénovées tout en renforçant isolation et sécurité. Ils apportent également une touche design aux maisons contemporaines.



Volets battants avec pré-cadre et motorisation solaire



Volets battants traditionnels apparence chêne doré


De très nombreuses possibilités de finitions de design et d'accessoires (espagnolette, poignées...). Possibilité de motorisation filaire ou solaire pour encore plus de confort.



Large choix de couleurs



Configuration en lames horizontales, verticales ou persiennes.



**Garantie limitée à 2 ans pour une installation du produit à moins de 3 km de la mer.*

Volets coulissants aluminium


Persiennés, ajourés ou pleins, les volets coulissants permettent en toute quiétude d'occulter et d'aérer votre maison.



Un volet résolument design qui se coulisse sur rail devant les fenêtres et le long de la façade. Une protection solaire en été et en hiver.



Large choix de couleurs



Configuration en lames horizontales ou verticales.



Les menuiseries aluminium Ouvêo, c'est le choix d'une production locale, sur notre site de Saint-Médard-De-Guizières dans le département de la Gironde en région Aquitaine.



OUVÊO
LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

Une fabrication 100 % française



Membre de la communauté des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique.

Le Coq Vert est une initiative lancée en 2020 par Bpifrance en partenariat avec l'ADEME et les Ministères Écologie Énergie Territoires.

www.bpifrance.fr/communaute-du-coq-vert



Ouvêo adhère à l'éco-organisme agréé par l'Etat - VALOBAT
<https://www.valobat.fr>

100 %
de nos produits
sont certifiés



Menuiseries aluminium

Menuiseries bois



Fenêtres PVC*

Vitrage

Volets roulants**

Tous nos produits sont certifiés CE - 13 659 - * Selon les certificats n°198-125 et 142-125 - ** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB

En tant que fabricant, Ouvêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens. Nos process de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.



Ouvéo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

MENUISERIES ALUMINIUM
FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr



OUVÊO AQUITAINE

► 1, Z.A. de Laveau
33 230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BOURGOGNE

► Z.I. SUD, 170 rue Branly
71 000 MÂCON
Tél. : **03 85 36 59 49**
contact71@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNE

► Rue du Tram
22 980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO HAUTS-DE-FRANCE

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59 241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact59@ouveo-menuiseries.fr

