



MENUISERIES BOIS

FABRIQUÉES EN FRANCE



OUVÉO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES


ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES SUR-MESURE

BOIS

Des menuiseries qui laissent la part belle à l'authenticité et à la naturalité tout en vous garantissant isolation et sécurité.

Des gammes durables de grande tradition ou plus contemporaines dédiées à votre confort et votre bien-être.



Des gammes 100 % fabrication française

Nos menuiseries bois sont conçues et fabriquées en Bretagne.



Sommaire

■ Pourquoi choisir des menuiseries bois Ouvêo ?.....	4/5
■ Fenêtres et portes-fenêtres Gamme tradition Manoir	6/9
■ Fenêtres et portes-fenêtres Gamme classique ou contemporaine Doucine	10/11
■ Coulissants Gamme classique ou contemporaine Doucine	12
■ Portes repliables	13
■ Spécifications.....	14/15
■ Personnalisation de vos ouvertures Essences et finitions, moulures, petits bois, vitrages, poignées et accessoires.....	16/21
■ Une fabrication 100 % française	22/23



Découvrez
toutes nos menuiseries
et fermetures sur
www.ouveo-menuiseries.fr



SCANNEZ
pour découvrir notre site
et télécharger nos catalogues

Retrouvez nos actualités
sur nos réseaux sociaux





LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



Performances thermiques
Uw jusqu'à 1,3 W/m².K*



Performances acoustiques
jusqu'à 38 dB **



Double ou triple vitrage
**intercalaire renforcé
et FE Argon**

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR Ug 1.1.

**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.

Pourquoi choisir nos menuiseries bois ?





ISOLATION ET AUTHENTICITÉ SANS COMPROMIS

Le bois, par sa densité et sa structuration, offre parmi les meilleurs résultats en terme d'isolation, d'étanchéité et de lutte contre les nuisances sonores. Nos menuiseries bois vous garantissent un grand confort thermique et acoustique mais aussi une esthétique naturelle, une douceur et une chaleur au toucher et à la vue propre à ce matériau.



CONCEPTION ET FINITIONS SUR-MESURE

Nous fabriquons sur-mesure des menuiseries disposant d'un bois lamellé-collé qui procure une parfaite stabilité des profils, avec un assemblage mécanique pour les dormant et un assemblage profil contre profil et tourillons pour les ouvrants. Côté finitions, toutes les teintes RAL sont disponibles en peinture avec laquage ou en pré-finition. Vous pouvez également faire le choix de pré-finitions naturelles sans solvant à l'oxyde de zinc.

MATÉRIAU NOBLE 100 % NATUREL

Le bois est un matériau noble et élégant qui apporte un cachet et un charme bien particuliers à votre habitation. Nous avons sélectionné trois essences de bois nobles : le bois exotique rouge, le chêne et le mélèze. Les bois que nous utilisons sont tous éco-certifiés et demeurent les matériaux les plus écologiques et design des matériaux dits naturels, à impact réduit sur notre environnement.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET VALORISATION DE L'HABITAT

Le haut niveau de performance thermique de nos profilés et vitrages agit concrètement sur vos consommations d'énergie et votre confort. La rénovation énergétique des bâtiments associée à une rénovation esthétique et fonctionnelle génèrent automatiquement une valorisation de votre habitat et un bon amortissement de vos travaux.



MANOIR

LA SOLUTION POUR LA RÉNOVATION DES SITES CLASSÉS OU ANCIENS

Que ce soit pour répondre aux obligations des Bâtiments de France ou pour conserver l'aspect authentique de votre habitation, la gamme Manoir respecte et préserve entièrement le patrimoine architectural de votre façade tout en vous faisant bénéficier en intérieur d'une isolation thermique et phonique de haut niveau.





Si votre habitation est située dans une zone de protection de monument historique, de patrimoine architectural, d'un secteur sauvegardé ou d'un site classé, vous devez obtenir avant de changer vos menuiseries une autorisation de travaux soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F.). Vous pouvez pour cela vous rapprocher de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de votre secteur.

MANOIR


LE SUR-MESURE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Une gamme bois entièrement sur-mesure dédiée aux demeures bourgeoises, aux villas, aux châteaux et centres historiques. Les options de personnalisation et de finition vous permettent de recomposer les menuiseries à l'identique.



UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE

Des fenêtres bois ouvrants à la française appelées également mouton et gueule de loup, conçues et fabriquées sur notre site de Bretagne, dans le plus grand respect de la tradition et de la haute technicité des menuiseries d'aujourd'hui. Un atout majeur de votre architecture et décoration d'intérieur.



SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Manoir en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
la fiche technique
Manoir

MANOIR

DOUCINE

DES LIGNES DOUCES CLASSIQUES OU CONTEMPORAINES POUR TOUS LES AMOUREUX DU BOIS

Droites ou cintrées, les différentes formes des menuiseries Doucine permettent de multiples compositions en douce harmonie avec l'architecture de votre habitation. Le choix de bois véritables pour vos menuiseries est aussi bien souvent un choix de cœur, en affinité avec des valeurs d'authenticité.





SCANNEZ
pour découvrir
une menuiserie
Doucine en vidéo



SCANNEZ
pour télécharger
la fiche technique
Doucine

UNE NATURALITÉ SANS ÉGAL

Le bois, avec son caractère totalement naturel, amène à nos menuiseries Doucine une esthétique très harmonieuse et chaleureuse aux constructions classiques et contemporaines de caractère.

DOUCINE

DOUCINE

UN DESIGN NATURELLEMENT INTÉGRÉ

Des ouvertures grand format qui vous permettent de vivre dedans et dehors en même temps en grande harmonie avec la végétation extérieure tout en vous assurant une atmosphère douce et chaleureuse à l'intérieur de votre habitation.



UN APPORT DE LUMIÈRE MAXIMISÉ

Les grandes dimensions de vitrages de nos coulissants maximisent l'apport de lumière naturelle dans vos espaces de vie.



PORTES REPLIABLES

UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES SUR L'EXTÉRIEUR

Un véritable prolongement des pièces
de vie à l'extérieur.



UN SYSTÈME AUTOPORTÉ REPLIABLE SUR RAIL

Un gain de place
maximisé.



SCANNEZ

pour télécharger la fiche
technique coulissants et
portes repliables




SCANNEZ

pour découvrir nos portes
d'entrée en bois sur notre
catalogue portes d'entrée

MANOIR

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES


- Performances Acoustiques :** R_w jusqu'à 35 dB
- Performances Thermiques :** U_w jusqu'à 1,4 / $m^2.k$
- Performances A.E.V maximales :** A 3 / E 6B / V C2

la gamme Manoir existe également à recouvrement

TYPES D'OUVERTURES

(non exhaustif).

- Disponible en Manoir
- Disponible en Doucine



DOUCINE

Fenêtres et portes-fenêtres



PERFORMANCES TECHNIQUES

- Performances Acoustiques :** R_w jusqu'à 38 dB
- Performances Thermiques :** U_w jusqu'à 1,3 / $m^2.k$
- Performances A.E.V maximales :** A 4 / E 7B / V C2

DOUCINE

Coulissants




La performance U_w représente la capacité d'une menuiserie à conserver la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 ($U_g : 1.1$).


PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Thermiques : U_w jusqu'à 1,3 / $m^2.k$
Performances A.E.V maximales : A 3 / E 7B / V C2

TYPE D'OUVERTURE



Coulissant
2 vantaux 2 rails



Coulissant
4 vantaux 2 rails

Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement

Les sens du détail à chaque étape de la fabrication



SCANNEZ
pour découvrir
les grandes étapes
de la fabrication
en vidéo

Un large choix d'options pour personnaliser vos menuiseries



3 essences
de bois

Formes de fenêtres
droites ou cintrées

Différents types de
moulures de vitrage

Quincaillerie
contemporaine ou
traditionnelle

Finitions toutes
teintes RAL ,
lasure sans
solvants

Vitrages
clairs ou
décoratifs


Volets battants
intérieurs
disponibles

Petits bois

Panneaux de
soubassement de
portes-fenêtres
personnalisables

Essences

Un choix de trois essences nobles de bois éco-certifiés.
Une sélection parmi les bois qui présentent des caractéristiques de densité et durabilité parmi les plus élevées.



Bois
exotique
rouge



Chêne



Mélèze*

* Sauf gamme Manoir et Coulissant

Bicoloration



Toutes nos menuiseries bois sont réalisables en bicoloration avec la couleur ou la finition de votre choix en intérieur et en extérieur.

Pré-finitions



Fongicide
Hydrofuge (FH)



Pré-peint blanc



PRÉ-FINITION
GARANTIE
2 MOIS

Finitions peinture



Une finition peinture avec laquage toutes teintes (RAL) qui ne pose aucune limite à vos envies de personnalisation de couleur.



PEINTURE
GARANTIE
5 ANS



Finitions lasure




LASURE
GARANTIE
2 ANS

Une finition lasure sur bois exotique, chêne ou mélèze.

Formes


Des menuiseries sous toutes les formes et de multiples possibilités d'ensembles composés.




Cintrée




Anse de panier



Trapèze et triangle*



Ogive*



Œil de bœuf*

*Gamme Doucine uniquement - valable sur les ouvrants
Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).



Menuiserie plein cintre avec petits bois collés



Menuiserie cintre surbaissé 2 faces avec petits bois collés




Menuiserie ogive


Moulures et parcloses

Des moulures et parcloses différentes au niveau du vitrage qui ajoutent du style et du relief aux ouvrants de vos menuiseries


Vue extérieure Vue intérieure



Traditionnelle



Patrimoine



Contemporaine

Panneaux de soubassement

Des panneaux qui habillent vos portes-fenêtres en partie basse sous le vitrage



Panneau plate bande



Pointe de diamant



Lisse



Rainures verticales



Rainures horizontales



Panneau table saillante

Volets battants intérieurs

Les volets intérieurs bois s'inscrivent dans la pure tradition de la menuiserie française. Conformes aux fabrications les plus anciennes ou aux bâtiments classés, ils apportent une réelle esthétique tout en optimisant l'isolation thermique, phonique et visuelle. Ils s'adaptent à toutes nos fenêtres et portes-fenêtres bois.



Vue intérieure volets fermés



Vue intérieure volets ouverts



Volets de nuit

Blocs-baies

Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique.



L'ajouration filtre l'air et la lumière.



Les lames agrafées assurent fiabilité et silence du fonctionnement.



L'automatisation

L'automatisation de votre volet roulant pour plus de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.

PRO-SOFT by Provelis



PILOTER



Monotec

CENTRALISER



VarioCom

CONNECTER



Yubii-Home


*Garantie 8 ans sur le moteur, le panneau et la batterie installés exclusivement ensemble, hors main d'œuvre.

Également disponible



Petits bois

Les petits bois habillent les menuiseries. Ils peuvent être mortaisés, collés (avec ou sans intercalaire fictif), sur cadres rapportés ou incorporés.



Petit Bois mortaisé



Petit bois collé avec intercalaire fictif



Petit bois collé sans intercalaire fictif



Petit bois incorporé



Cadre petit bois rapporté sur clip



Vitrages

Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c'est un élément important qui vous permet de combiner vos priorités (isolation thermique, phonique, sécurité, esthétique...) ; en double ou en triple vitrage, en standard ou en renforcé.

Vitrages décoratifs

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.




1



2




3



4




5




6



7



8




9



10



11



12

1. Antelio Bronze
2. Atlantic
3. Bambou Clair
4. Chinchilla Clair

5. Delta Clair
6. Delta Mat
7. Dépoli Acide
8. Imprimé 200*

9. Master Carré
10. Montecarlo
11. Niagara Clair
12. Silvitclair

*Imprimé standard nous soumis à une plus-value

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

Poignées et accessoires

Exemples de poignées

Fenêtres



Portes



Coulissants




SCANNEZ
pour télécharger
la fiche poignées
et accessoires

Ouvêo, des menuiseries sans compromis sur la sécurité

Elles sont équipées de poignées Sécustick® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de système anti-soulèvement.

En option, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, un vitrage retardataire d'effraction ou un seuil adapté aux normes PMR.





Les menuiseries bois Ouvêo, c'est le choix d'une production locale, sur notre site de Plélan-le-Petit dans le département des Côtes d'Armor en région Bretagne.



OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES

Une fabrication 100 % française



Ouvêo est une entreprise soucieuse de l'impact environnemental de l'habitat. Engagés, nous sommes signataires de la Charte Fenêtre bois 21 et inscrivons nos actions dans une démarche de développement durable.

La Charte Fenêtre bois 21 engage les signataires à respecter les règles de qualité technique, environnementale et sociétale. Parmi ces actions : l'évaluation et la réduction de l'impact environnemental des produits.



Menuiseries aluminium

Menuiseries bois



Menuiseries PVC*

Vitrage

Volets roulants**/
Volets battants

100 % DE NOS PRODUITS CERTIFIÉS

En tant que fabricant, Oувêo s'engage à fournir des produits répondant aux plus hautes exigences des labels et certifications européens.

Nos processus de fabrication s'inscrivent dans une démarche de haute qualité, de développement durable et d'amélioration continue.

Nos parcs industriels, répartis sur plus de 34 000 m², nous permettent de travailler en toute traçabilité avec des outils industriels performants, destinés à répondre aux exigences les plus avancées.

Tous nos produits sont certifiés CE - 13659 * Selon les certificats n°198-125 et 142-125

** Selon les certificats n° 288-56 et 288-57 disponibles en ligne sur le site du CSTB



Être fabricant à l'état pur, c'est d'abord un choix, assumé depuis de nombreuses années, la conviction que notre expertise et la qualité de nos produits tiennent avant tout à notre spécialisation de fabricant multi-matériaux.



Nos clients partenaires sont exclusivement des professionnels indépendants de la pose (artisans, fenêtriers, entreprises générales), bien implantés au cœur de leurs territoires, au plus près de vos besoins de rénovation ou de construction.



Ouvêo est une marque du Groupe Estémi, acteur national de la rénovation et de la construction de l'habitat individuel.



OUVÊO

LES FENÊTRES OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



MENUISERIES BOIS

FABRIQUÉES EN FRANCE



ouveo-menuiseries.fr



OUVÊO Bretagne

► Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact22@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO Aquitaine

► 1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact33@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO Hauts-de-France

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact59@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO Rhône-Alpes

► Z.I. Molina • La Chazotte
245 A, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : **04 77 30 07 04**
contact33@ouveo-menuiseries.fr